

| Produkteigenschaften | |
|----------------------|---|
| Format | 2200 x 185 x 13 mm |
| Nutzschicht | ≥ 3,6 mm |
| Verpackung | Paket: 9 Elemente 3,663 m ² / 29,304 kg |
| | Palette: 32 Pakete 117,216 m ² / 937,728 kg |
| Garantie | 25 Jahre |
| Hinweise | - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten |

| Produktkennzeichnungen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  DIN EN 14342:13 |  EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C |  TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT | Qualität Fertigung Überwacht Funktionalität  www.parador.de ID: 1119210745 |  PEFC PEFC/04-31-0507 |  REAL WOOD |  eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1016 - 12656 - 002 |  DER BLAUE ENGEL www.blauerengel.de für emissionsfreie Produkte UMWELT und GESUNDEHEIT |

| Toleranzen (EN 13489) | |
|---|-----------|
| Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %) | ± 0,05 % |
| Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm) | ± 0,1 mm |
| Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %) | ≤ 0,05 % |
| Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %) | ≤ 0,05 % |
| Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %) | ≤ 0,08 % |
| Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm) | ≤ 0,18 mm |
| Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%) | 6 - 8 % |

| Klassifizierung Produkteigenschaften | | | |
|---|--|-----------|--|
| | | Prüfnorm | Bewertung |
|  | Beanspruchung durch Stuhlrollen | EN 425 | Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen |
|  | Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
|  | Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse | EN 12664 | 0,087 m ² *K/W |
|  | Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm) | EN 717-1 | ≤ 0,05 ppm |
|  | Trittschall | ISO 717-2 | 12 dB (auf Akustik-Protect 100) |
| | Entsorgung | | Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich |

| Klassifizierung Oberflächeneigenschaften | | | | |
|---|--|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | Prüfnorm | Bewertung | |
| | | | Lack | Naturöl |
|  | Gleitreibung | EN 13893 | μ ≥ 0,47 | μ ≥ 0,47 |
| | | CEN/TS 15676 | 29 SRT (SRV nass) | 46 SRT (SRV nass) |
| | | | 51 SRT (SRV trocken) | 103 SRT (SRV trocken) |
|  | Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung | EN 13501-1 | D _{f1} s1 | |
| | Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung | EN 13501-1 | D _{f1} s1 | |
|  | Chemische Widerstandsfähigkeit | EN 13442 | Kennwert 5 | Kennwert 4 |
| | Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung | ISO 2409 | 0 | n.n. |
| | Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN 51130 | R 9 | R 10 |

| | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | 20161019_PA_TDS_Parkett_Classic_DE |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktualisierung: | www.parador.de |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 19.10.2016 |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| Sortiment: | Schiffsboden | | | | | | | |
| Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Lamelle | | | | | | | |
| Holzart: | Ahorn, kanadisch | Bergahorn, europäisch | Buche | Eiche | | | | |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Acer saccharum Marsh. / ACSC | Acer pseudoplatanus L. / ACPS | Fagus sylvatica L. / FASY | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | | | |
| Herkunft: | CA, US | BA, HR | HU, HR, SK, BA | DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ | | | | |
| Abkürzung / Sortierung / Datum (intern): | ES-L-AHC | ER-L-BAH | ER-L-BU | | ER-L-EI | | | |
| | Version 3 2012 | Version 4 2012 | Version 5 2014 | | Version 11 2015 | | | |
| | N2 | N2 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | N4 |
| Sortierung: | Natur | Natur | Natur | Living | Select | Natur | Living | Living astig |
| Gesunder Splint | - | - | - | - | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig |
| Äste (fest verwachsen) | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig: bis 20 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig: bis 30 mm |
| Durchfalläste | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig: bis 20 mm |
| Punktäste | zulässig: bis 2 mm | zulässig: bis 2 mm | zulässig: bis 2 mm | zulässig | nicht zulässig | zulässig: bis 2 mm | zulässig: bis 15 mm | zulässig: Katzenpfoten |
| Kittstellen | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Seichte Risse, Haarrisse | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse | zulässig: schwarze Striche | zulässig: Farbgallen bis 50 mm | zulässig: Farbgallen bis 30 mm | zulässig: Farbgallen | - | - | - | - |
| Rindeneinwuchs | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Blitzrisse | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig |
| Faserneigung | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium |
| Gesunder Kern | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | - | - | - | zulässig |
| Markstrahlen | nicht zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: alle Farbtöne | zulässig: alle Farbtöne | zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: alle Farbtöne, vereinzelte dunkle Striche | zulässig: alle Farbtöne | zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen |
| Weißstreifigkeit | - | - | - | - | nicht zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Nicht sichtbare Teile | | | | | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. | | | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | 20161016_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE |
| Datum: | 01.05.2013 | Aktualisierung: | www.parador.de |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | 16.10.2016 | Seite 1 von 3 |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| Sortiment: | Schiffsboden | | | | | Fineline | |
| Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Lamelle | | | | | Oberseite der Deckschicht | |
| Holzart: | Esche europäisch | Kirsche, europäisch, gedämpft | | Walnuss, amerikanisch | | Eiche | Esche |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Fraxinus excelsior L. / FXEX | Prunus avium L. / PRAV | | Juglans nigra L. / JGNG | | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | Fraxinus excelsior L. / FXEX |
| Herkunft: | DE, HU, HR | BA, HR, HU, RS | | US | | DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ | DE, HU, HR |
| Abkürzung / Sortierung / Datum (intern): | ER-L-ES | ES-L-KIR eur | | ER-L-SWN | | ER-L-EI | ER-L-ES |
| | Version 6 2012 | Version 3 2012 | | Version 5 2015 | | Version 1 2011 | Version 1 2011 |
| | N3 | N2 | N3 | N2 | N3 | N2 | N3 |
| Sortierung: | Living | Natur | Living | Natur | Living | Natur | Natur |
| Gesunder Splint | - | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | - |
| Äste (fest verwachsen) | zulässig: bis 30 mm | nicht zulässig | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 30 mm |
| Durchfalläste | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig: bis 10 mm | nicht zulässig |
| Punktäste | zulässig: bis 3 mm | zulässig: bis 3 mm | zulässig | zulässig: bis 3 mm | zulässig: bis 8 mm | zulässig: Katzenpfoten | zulässig: bis 3 mm |
| Kittstellen | zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Seichte Risse, Haarrisse | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse | zulässig | - | - | - | zulässig | - | zulässig |
| Rindeneinwuchs | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Blitzrisse | nicht zulässig | - | - | nicht zulässig | zulässig | zulässig | nicht zulässig |
| Faserneigung | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium |
| Gesunder Kern | zulässig | - | - | - | - | zulässig | zulässig |
| Markstrahlen | zulässig | - | - | - | - | zulässig | zulässig |
| Farbunterschiede | zulässig: alle Farbtöne | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: alle Farbtöne | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Weißstreifigkeit | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | - | - | zulässig | zulässig |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Nicht sichtbare Teile | | | | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. | | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | |
| Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|--|--|---------------|
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | 20161016_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE | | | | |
| Datum: | 01.05.2013 | Aktualisierung: | www.parador.de | | | | |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 16.10.2016 | | | | Seite 2 von 3 |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| Sortiment: | Landhausdiele | | | | | | | | |
| Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Deckschicht | | | | | | | | |
| Holzart: | Eiche | | | | | | Esche | Lärche | |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | | | | | Fraxinus excelsior L. / FXEX | Larix decidua Mill. / LADC | |
| Herkunft: | DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, FR, CZ | | | | | | DE, HU, HR | AT | |
| Abkürzung / Sortierung / Datum (intern): | ER-LH-EI | | | ER-LH-EI ger. | | ER-LH-EI themo | ER-LH-ES | ER-LH-LÄR | |
| | Version 6 2016 | | | Version 5 2015 | Version 2 2016 | | Version 2 2016 | Version 1 2011 | Version 1 2014 |
| | LH N2 | LH N3 | LH N4 | LH N6 | LH N3 | LH N6 | LH N4 | LH N4 | LH N5 |
| Sortierung: | Select | Natur | Living | Rustikal | Natur | Rustikal | Living | Living | Rustikal |
| Gesunder Splint | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | - | zulässig |
| Äste (fest verwachsen) | zulässig: bis 20 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 50 mm | zulässig: bis 80 mm / Flügeläste bis 40x100mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 80 mm / Flügeläste bis 40x100mm | zulässig: bis 50 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 50 mm |
| Durchfalläste | nicht zulässig | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 35 mm | zulässig: bis 60 mm | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 25 mm |
| Punktäste | zulässig: Katzenpfoten | zulässig: Katzenpfoten | zulässig: Katzenpfoten | zulässig: Katzenpfoten | zulässig | zulässig | zulässig: Katzenpfoten | zulässig | zulässig |
| Kittstellen | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| Seichte Risse, Haarrisse | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig | nicht zulässig | zulässig | zulässig | nicht zulässig | zulässig |
| Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse | - | - | - | - | - | - | - | nicht zulässig | zulässig |
| Rindeneinwuchs | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig |
| Blitzrisse | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig: Sternrisse in Ästen | zulässig | zulässig | zulässig |
| Faserneigung | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium | kein Kriterium |
| Gesunder Kern | nicht zulässig: Kernröhre | nicht zulässig: Kernröhre | nicht zulässig: Kernröhre | zulässig | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig | zulässig | - |
| Markstrahlen | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig | - |
| Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: einheitliche, hellbraune Farbunterschiede / Verfärbungen | zulässig: einheitliche, hellbraune Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig | zulässig: gelblich-braune bis rötlich-braune Farbunterschiede |
| Weißstreifigkeit | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | - | - |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Nicht sichtbare Teile | | | | | | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. | | | | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. | | | | | | | | | |
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | 20161016_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE | | | | | | |
| Datum: | 01.05.2013 | Aktualisierung: | www.parador.de | | | | | | |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | | | | 16.10.2016 | Seite 3 von 3 | | |