

# CHECK

---

## Vinyl



SORTIMENT 2017

## CHECK Editorial

Click-Vinylböden zählen heute zu den gängigen Bodenbelägen und erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Die Böden sind dank der vierseitigen Click-Verbindung sogar in Eigenregie schnell und leicht zu verlegen, sehr pflegeleicht und sorgen auch in Feuchträumen für höchsten Wohnkomfort. Fußwarm, formstabil und für Fußbodenheizung geeignet präsentieren sich die Vinylböden angenehm unkompliziert. Und der Clou: Durch ihre geringe Aufbauhöhe eignen sich die Böden hervorragend für Renovierungsarbeiten.

Mit den Click-Vinylböden von CHECK können Sie sicher sein, Qualität zu kaufen. Unsere Böden erfüllen alle Anforderungen an Haltbarkeit, Ästhetik und Funktionalität und sind so die besten Begleiter für ein langlebiges und gemütliches Zuhause. Das gesamte Sortiment ist überdies phthalatfrei und damit vollkommen unbedenklich für die Gesundheit. Wir verwenden lediglich Weichmacher, wie sie auch für Kinderspielzeug oder PET-Flaschen verwendet werden.

Unsere Böden sind aber nicht nur besonders funktional, sondern sorgen auch optisch wie haptisch für Begeisterung. Die zahlreichen Holz- und Fliesendekore haben ein realistisches Dekorbild, sehen sehr natürlich aus und schaffen genau die Raumatmosphäre, die Sie sich wünschen. Mit Click-Vinylböden von CHECK sind den eigenen Wohnräumen keine Grenzen gesetzt.


Entdecken Sie CHECK!

Viel Freude mit unserem neuen Sortiment.



## Inhaltsverzeichnis

- 4-5 CHECK – Ein Stück Heimat
- 6-7 Vinyl – Das kleine 1x1
- 8-11 Click-Vinylboden  
4,2mm
- 12-13 Click-Vinylboden  
Breitdielenformat  
4,2mm
- 14-15 Click-Vinylboden  
5,0mm
- 16-17 Click-Vinylboden  
Fliesenformat  
4,2mm
- 18-19 Zubehör  
Trittschall  
Ecken und Leisten



## CHECK – Haken dran ✓

Unsere Linie CHECK ist ein Stück Heimat und zeigt unsere Verbundenheit mit der Region. Wir arbeiten im Ruhrgebiet – wir sind das Ruhrgebiet: Einfach, aber aufgeschlossen, weltoffen und locker. Wir zaudern nicht, wir packen zu – zielstrebig und lösungsorientiert, so ist das Holz, aus dem wir geschnitzt sind. Und so ist auch unsere Marke CHECK.

Für Menschen, die nicht lange fackeln, sondern es einfach probieren. CHECK – Haken an das Projekt „Boden“!

Die Produktpalette passt dazu: Schnörkellos reduziert auf das Wesentliche. Für welche Baustelle auch immer, wir haben die Lösung für all diejenigen, die wissen, was man wirklich braucht!

## Die Namenspaten unserer Böden

Man muss schon Experte zum Thema Steinkohleförderung und Stahlindustrie sein, um mit jedem Namenspaten unserer Vinylböden etwas verbinden zu können. Um den Bezug zur Heimat zu verdeutlichen, haben wir unsere Produkte nach (ehemaligen) Zechen, Bergwerken und Stadtteilen von Ruhrgebietsstädten benannt. So finden Sie im Sortiment zum Beispiel den Vinylboden „Prosper Eiche“, der an das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop erinnern soll. Wenn Sie selber eine Lieblingszeche haben und wir diese bisher als Namensgeberin vernachlässigt haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Der nächste Neuzugang im Sortiment trägt dann vielleicht schon Ihren Namen. Die berühmteste Zeche des Ruhrgebiets ist übrigens die Zeche Zollverein in Essen. Diese wurde 2001 von der UNESCO zum Welterbe erklärt.



# CHECK ✓

Vinyl



Hier geht es zu [www.check-floors.com](http://www.check-floors.com)

Wer einen Boden mit Charakter sucht, **“**  
der gleichzeitig auch technisch überzeugt,  
**”** der ist bei **CHECK** genau richtig.

Andreas Koczwar

## Ein Stück Ruhrgebiet zum Mitnehmen!

Wer das Ruhrgebiet nur von Fotos und Erzählungen kennt, der wird sich nicht so schnell in diese Region verlieben. Dazu muss man den „Pott“, wie ihn die Einheimischen liebevoll nennen, schon selber erleben und Land und Leute auf sich wirken lassen. Wenn man sich aber einmal darauf eingelassen hat, dann möchte man gar nicht mehr weg. Daher würden wir Herbert Grönemeyer auch immer begeistert zustimmen, wenn er in seinem Lied „Bochum“ singt:

„Tief im Westen,  
wo die Sonne verstaubt,  
ist es besser,  
viel besser, als man glaubt.  
Tief im Westen.“

Gehen Sie mit dem Ruhrgebiet auf Tuchfühlung und holen Sie sich Ihr kleines Stück Ruhrgebiet in die eigenen vier Wände.

## Was ist Vinyl eigentlich?

Unsere Click-Vinylböden gehören zur Gruppe der mehrschichtigen elastischen Bodenbeläge. Das bedeutet, dass der Boden aus mehreren einzelnen Schichten besteht, die während der Produktion zu einer Diele verbunden werden.

Der Aufbau eines mehrschichtigen Bodenbelags bestimmt seine Leistungsmerkmale wesentlich. Es lassen sich unterschiedliche Elastizitätsgrade vom halbstarren Träger bis zur vollelastischen Diele herstellen.

Unsere Click-Vinylböden sind elastisch (biegsam) und gehören damit der Klasse 2 an, welche sich ideal zur schwimmenden Verlegung eignen.


## Vinyl bietet viele Vorteile

Es gibt einen entscheidenden Grund warum Vinyl immer mehr zum Liebling unter den Bodenbelägen avanciert: Kein anderer Bodenbelag vereint so viele Vorteile in nur einem Produkt und

ist dabei gleichzeitig so einfach in der Handhabung. Lesen Sie selbst, warum auch Sie sich für einen unserer Click-Vinylböden entscheiden sollten.


### Aufbau eines Vinylbodens

Die Nutzschicht eines Vinylbodens gibt Auskunft darüber, wie stark der Boden beansprucht werden darf. Damit steht die Dicke der Nutzschicht in direktem Zusammenhang mit der Nutzungsklasse (Erklärung siehe unten).



### Unilin Clickverbindung

Die Unilin Clickverbindung ermöglicht die schnelle, einfache und schwimmende Verlegung in Eigenregie. Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf der Rückseite eines jeden Kartons unserer Vinylböden oder unter [www.check-floors.com](http://www.check-floors.com).



### Nutzungsklassen

Man unterscheidet generell zwischen Wohn-, Gewerbe- und leichtindustriellen Bereichen. In Wohnbereichen geht die Kennzeichnung von 21 (mäßige Beanspruchung) bis 23 (starke Beanspruchung). In gewerblichen Bereichen

geht die Kennzeichnung von 31 (mäßige Beanspruchung) bis 33 (starke Beanspruchung) oder sogar 34 (sehr starke Beanspruchung für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung). Einige Vinylböden sind sogar für die

### Weichmacher

Weichmacher sind in der Vergangenheit als gesundheitsschädlich in Verruf geraten. Ursächlich für die negativen Auswirkungen ist die Verwendung von Ortho-Phthalaten. Unsere Vinylböden enthalten DOTP (Diocetylterephthalat). Es ist ein Terephthalat-Weichmacher, enthält keine Ortho-Phthalate und kann demnach als phthalatfrei angesehen werden.

leichtindustrielle Nutzung geeignet, Nutzungsklasse 41-43. Auch hier wird zwischen mäßiger (41), normaler (42) und starker (43) Beanspruchung unterschieden.

### phthalatfrei

Unser Vinyl enthält Weichmacher (DOTP), die auch in Kinderspielzeug, Infusionsschläuchen oder handelsüblichen PET-Flaschen verwendet werden.

### fußwarm, leise und gelenkschonend

dank der elastischen Oberfläche

### pflegeleicht und strapazierfähig

leichte Pflege und Reinigung dank unempfindlicher Oberflächen

### feuchtraumgeeignet

die perfekte Lösung für Badezimmer und Küche

### Click-System

schnelle und einfache Verlegung – auch für Heimwerker

### realistische Optik

durch authentische Struktur-oberflächen und naturnahe Dekore

### geeignet für Fußbodenheizung

### geringe Aufbauhöhe

optimal für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten



### 100% nachvollziehbare Inhaltsstoffe

Virgin Vinyl – Virgin bedeutet, dass unser Vinylboden nicht aus recyceltem Material besteht, sondern aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird. Nur so kann die hohe Qualität konstant garantiert werden.

PRIVATE NUTZUNG		
NUTZUNGSKLASSE		BENUTZUNGSINTENSITÄT
	21	leicht
	22	mittel
	23	stark

GEWERBLICHE NUTZUNG		
NUTZUNGSKLASSE		BENUTZUNGSINTENSITÄT
	31	mäßig
	32	normal
	33	stark

LEICHTINDUSTRIELLE NUTZUNG		
NUTZUNGSKLASSE		BENUTZUNGSINTENSITÄT
	41	mäßig
	42	normal
	43	stark



## Click-Vinylboden 4,2 mm


Diese Böden mit 4,2mm Stärke überzeugen durch vielfältige Dekore in Eichen-, Kiefern-, Kastanien- und Buchenoptik. Mit einer Nuttschicht von 0,3mm eignen sie sich ideal für Renovierungsarbeiten im stark beanspruchten Wohnbereich bis hin zu Bereichen mit leichter gewerblicher Nutzung.

Das Sortiment umfasst klassische Landhausdielen sowie Zwei- und Mehrstabdekore, die bei der Verlegung ein individuelles Gesamtbild nach dem eigenen Geschmack schaffen. Mit den passenden Sockelleisten und farblich abgestimmtem Zubehör wird der Boden zu einem echten Hingucker.

### Technische Daten

Abmessung:	1220 x 180 mm
Stärke:	4,2 mm
Nuttschicht:	0,3 mm
Planken/Paket:	10
m <sup>2</sup> /Paket:	2,196 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette:	48 Pakete

Empfohlene Nutzungsklasse bei privater/gewerblicher Nutzung:



6508  
**Achenbach  
Kastanie**

Passende Leiste: 6508-L  
Passende Ecke: Eiche



2006  
**Prosper Eiche**

Passende Leiste: 2001-L  
Passende Ecke: Ahorn



2007  
**Arenberg Eiche**

Passende Leiste: 3073-L  
Passende Ecke: Ahorn




2008  
**Westhausen Eiche**

Passende Leiste: 2008-L  
Passende Ecke: Grau




2009  
**Erin Eiche**

Passende Leiste: 8058-L  
Passende Ecke: Silbergrau



2032  
**Lucas Eiche**

Passende Leiste: 2032-L  
Passende Ecke: Ahorn



2035  
**Bickefeld Eiche**


Passende Leiste: 2058-L  
Passende Ecke: Ahorn

Click-Vinylboden  
4,2mm

2036

### Giesbert Eiche


Passende Leiste: 2036-L  
Passende Ecke: Grau



2037

### Meyer Eiche


Passende Leiste: 2031-L  
Passende Ecke: Nussbaum



2038

### Herkules Eiche


Passende Leiste: 6501-L  
Passende Ecke: Ahorn



2039

### Egbert Eiche

Passende Leiste: 2036-L 58  
Passende Ecke: Grau



2055

### Haniel Kiefer


Passende Leiste: 2055-L  
Passende Ecke: Silbergrau



2056

### Fortuna Kiefer

Passende Leiste: 2056-L  
Passende Ecke: Grau



2063

### Westfalen Kiefer

Passende Leiste: 2063-L 58  
Passende Ecke: Ahorn

2064

### Polsum Kiefer

Passende Leiste: 2051-L  
Passende Ecke: Grau

6104

### Maximilian Buche

Passende Leiste: 6104-L  
Passende Ecke: Silbergrau

6507

### Westerholt Kastanie

Passende Leiste: 8033-L  
Passende Ecke: Nussbaum

7015

### Preußen Kiefer

Passende Leiste: 7015-L  
Passende Ecke: Silbergrau

8101

### Sachsen Eiche

Passende Leiste: 2051-L  
Passende Ecke: Grau

## Click-Vinylboden Breitdielenformat 4,2 mm

Mit einer Dielenbreite von 229mm sind die Dekore im Breitdielenformat wahre Alleskönner. Sie wirken besonders gut in großen Räumen, können aber ebenso kleine Räume größer wirken lassen. Auch ungünstig geschnittene Räume können mit einer breitformatigen Diele optisch beruhigt und ins rechte Licht gerückt werden.

Ob im Wohnbereich oder auf gewerblich genutzten Flächen, die Eichen- und Kieferndekore machen überall eine gute Figur und geben jedem Raum seinen eigenen Charme.

### Technische Daten

Abmessung:	1220 x 229 mm
Stärke:	4,2 mm
Nutzschicht:	0,3 mm
Planken/Paket:	8
m <sup>2</sup> /Paket:	2,235 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette:	42 Pakete

Empfohlene Nutzungsklasse  
bei privater/gewerblicher Nutzung:



**2028**  
**Schleswig Eiche**

Passende Leiste: 2028-L  
Passende Ecke: Eiche



**2040**  
**Leopold Eiche**

Passende Leiste: 2051-L  
Passende Ecke: Grau



**2057**  
**Constantin Kiefer**

Passende Leiste: 2050-L  
Passende Ecke: Grau




**2061**  
**Julia Kiefer**

Passende Leiste: 2061-L  
Passende Ecke: Grau



**2058**  
**Centrum Eiche**

Passende Leiste: 2058-L  
Passende Ecke: Ahorn




**2065**  
**Hugo Kiefer**

Passende Leiste: 8033-L  
Passende Ecke: Nussbaum



**2010**  
**Teutoburg Eiche**

Passende Leiste: 2010-L  
Passende Ecke: Grau



**2066**  
**Victor Kiefer**

Passende Leiste: 2066-L 58  
Passende Ecke: Ahorn

## Click-Vinylboden 5,0 mm

Diese beiden Dekore sind mit einer Aufbauhöhe von 5,0mm und einer 0,55mm starken Nuttschicht noch strapazierfähiger als die bisher genannten. Wohn- und Gewerbeflächen dürfen ruhig starker Belastung ausgesetzt werden, wenn diese Böden verlegt wurden. Sogar einer leichtindustriellen Nutzung halten sie Stand.

Optisch machen diese beiden Böden nicht den Eindruck nur wegen ihrer Strapazierfähigkeit ausgewählt worden zu sein. Sowohl die Kiefern- als auch die Eichenoptik werben jeden Raum auf und machen ihn zum ganz persönlichen Blickfang.

### Technische Daten

Abmessung:	1220 x 180 mm
Stärke:	5 mm
Nuttschicht:	0,55 mm
Planken/Paket:	8
m <sup>2</sup> /Paket:	1,757 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette:	60 Pakete

Empfohlene Nutzungsklasse  
bei privater/gewerblicher Nutzung:



2059

**Mansfeld Kiefer**

Passende Leiste: 2059-L  
Passende Ecke: Silbergrau



2011

**Engelsburg Eiche**

Passende Leiste: 2011-L  
Passende Ecke: Silbergrau

## Click-Vinylboden Fliesenformat 4,2mm

Unsere Vinylböden im Fliesenformat sind nicht nur ideal für die Küche und das Badezimmer geeignet, machen dort aber eine besonders gute Figur. Alle unsere Click-Vinylböden sind für Feuchträume geeignet und verhindern speziell im Badezimmer kalte Füße.

Sowohl optisch als auch haptisch sind diese fliesenformatigen Dielen dem natürlichen Schiefer nachempfunden. Unter den fünf verschiedenen Farbstellungen findet jeder sein Lieblingsdekor, das sowohl in Wohnräumen als auch in gewerblich genutzten Objekten verwendet werden kann.

### Technische Daten

Abmessung:	610 x 305 mm
Stärke:	4,2 mm
Nutzschicht:	0,3 mm
Planken/Paket:	10
m <sup>2</sup> /Paket:	1,861m <sup>2</sup>
Pakete/Palette:	60 Pakete

Empfohlene Nutzungsklasse  
bei privater/gewerblicher Nutzung:



#### 2103 **Lohberg Schiefer dunkel**

Passende Leiste: 2103-L  
Passende Ecke: Silbergrau




#### 2104 **Jacobi Schiefer hell**

Passende Leiste: 2104-L  
Passende Ecke: Ahorn




#### 2105 **Niederberg Schiefer**

Passende Leiste: 2870-L  
Passende Ecke: Silbergrau



#### 2106 **Emscher-Lippe Schiefer**

Passende Leiste: 2106-L  
Passende Ecke: Grau



#### 2107 **Dorstfeld Schiefer schwarz**

Passende Leiste: 2869-L  
Passende Ecke: Schwarz

## Equipped Trittschall

Zu unseren CHECK Vinylböden empfehlen wir Unterlagen der Zubehörmarke EQUIPPED. Achten Sie generell darauf, dass unter einem Klickvinylboden nicht jede Trittschalldämmung funktioniert, die z.B. für Laminatboden auf dem Markt ist. Das Eindruckverhalten ist dabei der entscheidende Faktor. Gibt die Unterlage zuviel nach

und ermöglicht dem Boden sich bei Begehen nach oben und unten zu bewegen, kann die Klickverbindung auf Dauer Schaden nehmen. Daher hat der MMFA (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge) Mindestanforderungen und erhöhte Anforderungen definiert, denen eine Trittschalldämmung genügen muss.

Die EQUIPPED Trittschalldämmungen, die für Vinylböden ausgewiesen sind, erfüllen diese Anforderungen natürlich und harmonieren exzellent mit CHECK Vinyl. Für genauere technische Daten zu den Unterlagen fordern Sie bei uns weitere Informationen an oder lassen Sie sich im Handel zu EQUIPPED Produkten beraten.

## Equipped Ecken und Leisten

### Sockelleisten

Zu jedem Dekor aller Sortimente sind passende Sockelleisten in 58mm Höhe erhältlich, welche ohne viel Aufwand durch Klipsysteme an der Wand befestigt werden können. Alle Leisten haben eine Länge von 2400mm.

### Klipsystem

Um eine schnelle und unkomplizierte

Montage der Fußleisten zu erreichen, empfehlen wir das Klip-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar. Das ermöglicht eine leichte Handhabung im Falle einer Renovierung.

### Leistenzubehör

Unschöne Stöße, an denen zwei nebeneinander montierte Leisten sich treffen,

können durch die Verwendung von Verbindern vermieden werden. Zudem empfehlen sich Innen- und Außen-ecken, damit Sie die Leisten nicht auf Gehrung sägen müssen. Endkappen zum Abdecken der Enden der Leisten an Vorsprüngen oder zu Türen runden das Sortiment ab.

Einfach auf die Leisten aufstecken...fertig!



1006

### Premium Sound

Geeignet für: Laminat und Vinyl



1008

### Sound Sheet

Geeignet für: Laminat und Vinyl



1009

### V-Sound

Geeignet für: Vinyl




1012

### Pro Sound

Geeignet für: Vinyl

Von der Trittschalldämmung bis zum Verbinder, von der Innenecke bis zur Endkappe – unser Zubehör haben wir unter der Marke EQUIPPED zusammengefasst.

Hier findet der Kunde alles, was er benötigt, um neue Böden fachgerecht und bequem zu verlegen und ihnen auch optisch den letzten Schliff zu verleihen.



**Gerne ist unser Team für Sie da.**  
Stellen Sie uns Ihre Anforderungen und wir werden sie lösen. Unser Logistik- und Vertriebsnetz kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.



**CHECK** ist eine Marke der:

**Koczvara Vertriebs-GmbH**  
Sutbertstraße 22  
46242 Bottrop

**Weitere Informationen finden Sie unter:**  
**[www.check-floors.com](http://www.check-floors.com)**