



Life

Laminat Kollektion Laminate Collection



HDM

Life

Boden Floor

Der Wohnraum – Mittelpunkt unseres Lebens.
Laminat Kollektion Life.

Freundlich gestaltete, lichtdurchflutete Räume sind wohltuend und schaffen einen positiven Eindruck von Weite und Offenheit.

„Life“ ist unsere neu aufgelegte Laminatkollektion mit attraktiven Dekoren für einen zeitgemäßen Lifestyle.

Wir sehen gute, funktionelle und hervorragende Bodenbeläge als Beginn für jeden Wohnstil. Das Life Produkt-Sortiment haben wir für individuelle Lebensarten konzipiert. Die ansprechende Bodenkollektion vermittelt visionäre Kompetenz und reizvolle Extravaganz.

*The living space – centre of our lives.
Laminate Collection Life.*

Welcoming rooms flooded with light creat a sense of serenity and give a positive feeling of expanse and openness. „Life“ is our newly launched laminate collection with appealing designs for a contemporary lifestyle.

We consider solid, functional and excellent floor coverings to be the base component for every living style. We have designed the Life product range for individual lifestyles. The attractive laminate collection expresses visionary competence and charming extravagance.

Inhaltsverzeichnis

Contents

04

Glamour Life

10

Highlight Uni

12

Brilliant Life

16

Shiny Life

20

Rustic Life

24

Natural Life

30

Long Life

34

Wide Life

38

Fashion Life

42

Synchro Life

44

Trendy Life

48

Wissenswertes
useful information

50

Dekor Übersicht
Decore Overview

52

Linien im Vergleich
Lines in comparison

54

ELESGO®

56

Zubehör
Accessoires

58

Leisten- und
Bodenprofile
*Mouldings and
Flooring profiles*

65

Befestigungssystem
Fixing system

66

Garantiebestimmungen
Guarantee

Glamour *Life*

ELESGO®





Die Glamour Life vereint hochwertige Qualität mit einer einzigartigen, hochglänzenden Oberfläche. Die abgerundeten Längskantenerzeugen einen weichen und harmonischen Übergang von Dielle zu Dielle.

Die gerundeten Längskanten zeichnen diesen Bodentyp aus. Die soft-gerundeten Längskanten sind aus demselben Schichtstoff wie die Oberfläche. Das Design setzt sich somit übergangslos von Dielle zu Dielle, wie bei einer echten Holzdielle, authentisch fort. Die Fuge ist sehr robust.

The GlamourLife combines high quality with a unique high gloss surface. The rounded long edges creates a soft and harmonious transition from plank to plank.

The rounded longitudinal edges distinguish this floor type. The softly rounded longitudinal edges are made of the same laminate as the surface. The design therefore continues seamlessly and authentically from floorboard to floorboard, like real timber floorboards. The join is extremely robust.

Oberfläche Surface Superglanz Supergloss


| Abmessungen Dimensions: | mm | inch |
|-------------------------|------|-------|
| Länge Length: | 1294 | 50,94 |
| Breite Width: | 185 | 7,28 |
| Stärke Thickness: | 8 | 0,31 |

8 Dielen = 1,92 m² 8 Pcs. = 1,92 m² / 20,67 sq ft
VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Rundkante Rounded edge

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection



Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling





Antikweiß *Antique white*

774701



Eiche Bernstein *Amber oak*



Bergkirsche *Mountain cherry*

774750



Eiche Delikat *Satin oak*



Colorado


774744



Eiche Diamant *Diamond oak*



Antikweiß *Antique white*



774712



Eiche Orient *Oriental oak*

774747



774729



Eiche Tabak *Tobacco oak*

774743



774711



Mooreiche *Moor oak*

774728



Moselaner Walnuss *Canyon mountain walnut*

774775



Tal Eiche weiß *Valley oak white*

774768



Nostalgie Eiche Natur *Nostalgic natural oak*

774769



Ulme hell *Elm light*

774735



Potteiche *Pott oak*

774742



Walnuss *Black Walnut*

774720



Rio Palisander

774721



Wenge

774726




Sommereiche *Summer oak*

774725



Tal Eiche Natur *Valley oak nature*

774767



Glamour
Life

Moselaner Walnuss *Canyon mountain walnut*


Uni für jeden Einsatz

Voll und glänzend oder hell und dunkel, die Vorschläge der neun exklusiven Uni-Farben bereichern die Glamour Life Kollektion mit dem extravaganten Hochglanz in bunten Nuancen. Die Farbrange, zwischen Weißtönen über grau bis hin zum schwarzen Laminat besteht aus rot, violett, dunkelblau und Chocolate. Die äußerst strapazierfähige Elesgo Superglanz Oberfläche ist mit einer antistatischen, kratzbeständigen Nutzschicht ausgestattet.


Uni for every use

Full and shiny or light and dark, the selection of nine exclusive Uni colours enhances the Glamour Life Collection with extravagant high gloss in colourful nuances.


The colour range, from white tones to grey through to black laminate consists of red, purple, dark blue and chocolate. The extremely robust Elesgo super gloss surface has an antistatic, scratch-resistant top layer.




Chocolate
774703



Color white
774716



Color black
774715




Color white Arktis
774731




Color grey
774717



Metallic grau *Metallic grey*
774705



Color ELESGO rot
774714




Violett
774704

Brilliant Life

ELESGO®





Für die authentische Fliesenoptik steht die hochglänzende Brilliant Life-Fliese mit einer Breite von 32 cm. Der Dielencharakter wird durch die zusätzliche V-förmige Mittelfuge hervorgehoben.

Die echte V-Fuge gibt dem Boden einen natürlichen und klassischen Dielencharakter. Die farblich abgesetzte V-Fuge macht den Boden strukturiert und eindrucksvoll.

The board with a width of 32cm and a V-groove milled across the centre makes the Supergloss Brilliant Life the most realistic tile format in high gloss.

The real V-join gives the floor a natural and classic floorboard character. The V-join in contrasting colours makes the floor structured and impressive.

Oberfläche Surface Superglanz Supergloss


| Abmessungen Dimensions: | mm | inch |
|-------------------------|------|-------|
| Länge Length: | 1294 | 50,94 |
| Breite Width: | 320 | 12,60 |
| Stärke Thickness: | 8 | 0,31 |

6 Dielen = 2,48 m² 6 Pcs. = 2,48 m² / 26,67 sq ft
VPE = 36 Pakete Packing unit = 36 packets



Unilin-Click Maxi V5

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection



Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling






775506



Freestone



Shiny Life

ELESGO®



Die klassische Glattkante im Glanz-Look bietet eine flächige und fugenlose Optik, für das gewisse Highlight. Zudem wirkt sie ruhig und gelassen auf die Raumatmosphäre.

The classic flat edge in gloss look provides a smooth and join-free look, for that extra highlight. It also emits peace and calm to the atmosphere in the room.

Oberfläche Surface

Superglanz Supergloss

Abmessungen Dimensions: mm inch

Länge Length: 1294 50,94

Breite Width: 185 7,28

Stärke Thickness: 8 0,31


8 Dielen = 1,92 m² 8 Pcs. = 1,92 m² / 20,67 sq ft

VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Glattkante Flat edge

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection




Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling





Rio Palisander



Black Pearl

774606



Freestone




Eiche Diamant Diamond oak

774611



Juparana



Rustic *Life*

ELESGO®





Die Rundkante verleiht jedem Boden ein Ambiente traditioneller Massivholzböden. Die gerundeten Längskanten geben jedem Raum etwas Großzügiges, etwas Ganzes.

Die gerundeten Längskanten zeichnen diesen Bodentyp aus. Die soft-gerundeten Längskanten sind aus demselben Schichtstoff wie die Oberfläche. Das Design setzt sich somit übergangslos von Diele zu Diele, wie bei einer echten Holzdielen, authentisch fort. Die Fuge ist sehr robust.

The round edge gives the surface a solid wood look. The rounded long edges makes every room look spacious and complete.

The rounded longitudinal edges distinguish this floor type. The softly rounded longitudinal edges are made of the same laminate as the surface. The design therefore continues seamlessly and authentically from floorboard to floorboard, like real timber floorboards. The join is extremely robust.

Oberfläche Surface

Micro Pearl


| Abmessungen Dimensions: | mm | inch |
|-------------------------|------|-------|
| Länge Length: | 1184 | 46,61 |
| Breite Width: | 185 | 7,28 |
| Stärke Thickness: | 10 | 0,39 |

7 Dielen = 1,53 m² 7 Pcs. = 1,53 m² / 16,47 sq ft
VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Rundkante Rounded edge

Nutzungsklasse 32 Classification 32



ANTISTATIC Protection




Kantenschutz Humidity - Protection



NATURAGRIP Natural - feeling







Oxford hell Oxford light

775777




Windsor dunkel Windsor dark

775779



Windsor hell Windsor light

775778



Die optisch tiefe Holzstruktur wirkt unter der feinen Holzmaserung (Micro Pearl) natürlich und der Boden fühlt sich angenehm warm an.

Under the fine micro pearl surface, the deep wood grain appears natural and the flooring feels comfortably warm.



Windsor dunkel Windsor dark

Natural *Life*

ELESGO®





Durchgängig schön, robust und einmalig. Die Natural Life Dièle ist eine technologische Raffinesse, die nicht nur durch ihre harmonische Optik besticht, sondern auch fühlbar warm und angenehm ist.

Die direkt beschichteten Rundfasen an den Längskanten zeichnen diesen Bodentyp aus. Die Rundfase an den Längskanten ist aus demselben Schichtstoff wie die Oberfläche. Das Design setzt sich somit übergangslos von Dièle zu Dièle authentisch fort. Die Fuge ist daher sehr robust und strapazierfähig.

Universally beautiful, robust and unique. The Natural Life flooring is a technological refinement that captivates one not only by its looks, but also by the warm and comfortable feeling.

The directly coated round bevels on the longitudinal edges distinguish this floor type. The round bevel on the longitudinal edges is made of the same laminate as the surface. The design therefore continues seamlessly and authentically from floorboard to floorboard. Making the join extremely robust and durable.

Oberfläche Surface Seiden Matt *Natural satin*


| Abmessungen Dimensions: | mm | inch |
|-------------------------|------|-------|
| Länge Length: | 1294 | 50,94 |
| Breite Width: | 185 | 7,28 |
| Stärke Thickness: | 8 | 0,31 |

8 Dielen = 1,92 m² 8 Pcs. = 1,92 m² / 20,67 sq ft
VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Rundfase Rounded Bevel

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection



Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling





Antikweiß *Antique white*

775601



Deutsche Eiche *German oak*

775659



Eiche Bernstein *Amber oak*



Eiche Delikat *Satin oak*




Eiche Barolo *Barolo oak*

775609



Eiche Diamant *Diamond oak*





775612



Eiche Mammut *Mammoth oak*

775608



775629




Eiche Orient *Oriental oak*

775647




775611



Kastanie *Chestnut*

775655



Eiche Diamant *Diamond oak*



Merbau Landhausdiele *Plateau Merbau*

775674



Nostalgie Eiche Natur *Nostalgic natural oak*



Moselaner Walnuss *Canyon mountain walnut*

775675



Pinie Antik *Antique Pine*



Nostalgie Eiche grau *Nostalgic grey oak*

775670



Sommereiche *Summer oak*



Traubeneiche Sessile oak



775669



Tal Eiche weiß valley oak white

775668



775632



Traubeneiche Sessile oak

775673



775625



Vintage weiß Vintage white

775671

Long Life

ELESGO®





Die Dekorfarben dieser Kollektion reichen von natürlich weiß bis hin zur dunklen Kastanie, dabei ist sie warm und fühlbar angenehm. Die Long Life Kollektion wird als V-Fuge angeboten.

Die echte V-Fuge gibt dem Boden einen natürlichen und klassischen Dielencharakter. Die farblich abgesetzte V-Fuge macht den Boden strukturiert und eindrucksvoll.

The decorative colours in this collection range from natural white to dark chestnut; it is always warm and tangibly comfortable. The Long Life Collection is available as a V-join.

The real V-join gives the floor a natural and classic floorboard character. The V-join in contrasting colours makes the floor structured and impressive.

Oberfläche Surface

Abmessungen Dimensions:

Wood Texture

Länge Length:

mm inch

Breite Width:

2386 93,94

Stärke Thickness:

236 9,29

10 0,39


3 Dielen = 1,69 m² 3 Pcs. = 1,69 m² / 18,19 sq ft

VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Maxi V4 Langdiele Long Format

Nutzungsklasse 32 Classification 32



ANTISTATIC Protection



Kantenschutz Humidity - Protection



NATURAGRIP Natural - feeling





Eiche Bernstein *Amber oak*

775912



Eiche Mammut *Mammoth oak*



Eiche Delikat *Satin oak*

775929



Eiche Nordic *Nordic oak*



Eiche Diamant *Diamond oak*

775911




Eiche Orient *Oriental oak*

Long Life



Kastanie *Chestnut*



Wide Life

ELESGO®





Wird auch wie die Long Life als V-Fuge angeboten und besticht zudem mit der speziellen Größe. Die umlaufende V-Fuge lässt die kurze Variante strukturiert und eindrucksvoll wirken.

Die echte V-Fuge gibt dem Boden einen natürlichen und klassischen Dielencharakter. Die farblich abgesetzte V-Fuge macht den Boden strukturiert und eindrucksvoll.

It is also available as a V-join, like the Long Life, and boasts the additional feature of special size boards. The circumferential V-join makes the short version appear structured and impressive.

The real V-join gives the floor a natural and classic floorboard character. The V-join in contrasting colours makes the floor structured and impressive.

Oberfläche Surface

Wood Texture

Abmessungen Dimensions: mm inch

Länge Length: 1184 46,61

Breite Width: 236 9,29


Stärke Thickness: 10 0,39

6 Dielen = 1,68 m² 6 Pcs. = 1,68 m² / 18,08 sq ft
VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Unilin-Click Maxi V4

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection



Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling





Eiche Bernstein *Amber oak*

776412



Kastanie *Chestnut*

776455



Eiche Delikat *Satin oak*

776429



Merbau Landhausdiele
Plateau Merbau

776474



Eiche Diamant *Diamond oak*

776411



Moselaner Walnuss
Canyon mountain walnut

776475



Eiche Mammut *Mammoth oak*

776408



Pinie Antik *Antique Pine*

776432



Eiche Nordic *Nordic oak*

776434



Tal Eiche Natur *Valley oak nature*

776467




Eiche Orient *Oriental oak*

776447



Tal Eiche weiß *Valley oak white*

776468



Wide Life

Pinie Antik *Antique Pine*

Fashion Life

ELESGO®





Für die authentische und stets moderne Fliesenoptik steht die Fashion Life - Fliese mit einer Breite von 32 cm. Der Dielencharakter wird durch die zusätzliche V-förmige Mittelfuge hervorgehoben.

Die echte V-Fuge gibt dem Boden einen natürlichen und klassischen Dielencharakter. Die farblich abgesetzte V-Fuge macht den Boden strukturiert und eindrucksvoll.

The board with a width of 32cm and a V-groove milled across the centre makes the Supergloss Maxi V5 the most realistic tile format in high gloss.

The real V-join gives the floor a natural and classic floorboard character. The V-join in contrasting colours makes the floor structured and impressive.

Oberfläche Surface

Double Finish

Abmessungen Dimensions: mm inch

Länge Length: 1294 50,94

Breite Width: 320 12,60

Stärke Thickness: 8 0,31


6 Dielen = 2,48 m² 6 Pcs. = 2,48 m² / 26,67 sq ft

VPE = 36 Pakete Packing unit = 36 packets



Unilin-Click Maxi V5

Nutzungsklasse 32
Classification 32



ANTISTATIC
Protection



Kantenschutz
Humidity – Protection



NATURAGRIP
Natural – feeling








Black Pearl

775806




Kupfer Copper

775865



Color black

775815



Rembrandt

775862



Color white

775816



Salina

775861



Freestone

775836




Sandstein Limestone

775863



Konkret Concrete

775838



Schiefer Slate

775864



Vulcano

775860

Synchro Life

Oberfläche Surface

Synchronpore

Abmessungen Dimensions:

mm inch

Länge Length:

1286 50,63

Breite Width:

194 7,64

Stärke Thickness:

8 0,31


8 Dielen = 2,00 m² 8 Pcs. = 2,00 m² / 21,53 sq ft

VPE = 48 Pakete Packing unit = 48 packets



Fold down System V4

Nutzungsklasse 32
Classification 32



Bayern Bavaria

785003



Saarland

785005



Holstein

785006



Pfalz Palatinate

785004




| | |
|---------------------------------|---|
| Oberfläche Surface | Synchronpore |
| Abmessungen Dimensions: | mm inch |
| Länge Length: | 1286 50,63 |
| Breite Width: | 160 6,3 |
| Stärke Thickness: | 8 0,31 |
| 10 Dielen = 2,06 m ² | 10 Pcs. = 2,06 m ² / 22,17 sq ft |
| VPE = 50 Pakete | Packing unit = 50 packets |



Fold down System V4

Nutzungsklasse 32
Classification 32



Hessen Hesse

785001



Westfalen Westphalia

785002

Westfalen Westphalia

Trendy Life


Abmessungen Dimensions: mm inch
Länge Length: 1380 54,33
Breite Width: 193 7,6
Stärke Thickness: 8 0,31

8 Dielen = 2,13 m² 8 Pcs. = 2,13 m² / 22,93 sq ft
VPE = 56 Pakete Packing unit = 56 packets



5G-System V4

Nutzungsklasse 32
Classification 32





Berlin

782004



Dresden

782005



Essen

782007



Frankfurt

782008



Hamburg

782003



782001



Köln Cologne

782002



München Munich

782006





Informationen 48
Information

Zubehör 56
Accessoires

Leisten und Bodenprofile 58
Mouldings and Flooring profiles

Garantiebestimmungen 66
Guarantee

Informationen

Informations

Kantenschutz Alle Seitenkanten der Dielen sind mit einer zusätzlichen Spezialbeschichtung versehen. Diese Beschichtung dient als zusätzlicher Schutz für die Kanten gegen eventuell eindringendes Wasser.


All four element edges are treated with a special coating. This coating, is an adding edge protection against water penetration.

Naturagrip Ein angenehmes Laufgefühl ist wichtig für eine wohnliche Atmosphäre. Der Boden erscheint angenehm fußwarm und hat keinen Plastiktouch.

A pleasant walking experience is important for a comfortable atmosphere. Pleasantly warm with no plastic feel.

Antistatic Die Verwendung von speziellen Rohstoffen sorgen dafür, dass der Boden diese besondere Ausstattung aufweist. Untersuchungen und Gutachten belegen die antistatischen Eigenschaften und geben so zusätzliche Sicherheit.


Antistatic and antibacterial. The use of special raw materials ensures that the floors have these special features. Experimentation and tests confirm the antistatic properties of ELESGO® floor and provide additional security.



Antistatisch
Antistatic



Hygienisch
Hygienic




Lichtechtheit ≥ 6 gem. ISO 105
Light fastness ≥ 6 ref: ISO 105



Brandschutzverhalten
Fire retardant tested DIN 4102




Abriebfest/Druckfest
Wear resistant/Pressure resistant




Nur für weiche Stuhlrollen geeignet
Ideal for soft wheel chairs



Weitesgehend Zigarettenfest
Cigarette burn resistant




Resistent gegen Flecken, Haushaltschemikalien
Resistant to stains and household chemicals



Wiederverlegbar
Reinstallable



Bis zu 28° C Oberflächentemperatur an
der Kontaktfläche zum Laminatboden
The sub-floor surface temperature in contact with
the flooring should be not higher than 28° C



Max. nebelfeucht
wischen
Easy to clean



E1-Qualität
E1-quality



Zertifiziert nach
ISO 9001:2008
Certified according
ISO 9001:2008



www.blauer-engel.de/uz176

Emissionsprüfung
Umweltzeichen
Emission testing
environmental
certificate




For use in the
living area
according to the terms
and conditions



Made
in Germany


| |
|---|
| CE |
| 0197 [EU] Nr. 305/2011 |
| DOP: HDM EL_0017 |
| DIN EN 14041 2004 / AC2006 |
| HDM GmbH Am Schlossmaierhütt 23 47441 Mönchengladbach www.hdm-gmbh.com |
| NB: 0766 |
| Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), Ламинированный пол (RU) |
| Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) To be used as floor covering within buildings (GB) Для использования в качестве напольного покрытия в зданиях (RU) |



Um sich die Laminatdielen mit z.B. der edlen Hochglanz-Oberfläche aus der Life Bodenkollektion ins heimische Wohnzimmer zu holen, benötigt man keine Handwerker. Das spezielle Unilin-Click-Verfahren ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. So können auch ungeübte Heimwerker diese Arbeit mit einigen wenigen Tricks und ohne Spezialwerkzeug erledigen. Vor der Verlegung des Bodens ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, plan und trocken ist. Die Auslegung einer Folie (Dampfbremse) dient als Feuchtigkeitssperre. Die Dielen lassen sich kinderleicht wie ein Puzzle zusammen stecken und rasten beim Absenken, fast wie von selbst, ineinander ein. Diese Click-Mechanik spart bis zu 50 Prozent Zeit gegenüber herkömmlichen Verlegearten. Nach getaner Arbeit ist der Boden sofort begehbar. Zudem lässt er sich dank der leimlosen Montage wiederverwenden und jederzeit austauschen.


You do not need a tradesman to fit our laminate floorboards, such as e.g. the classic high-gloss surface from the Life Floor

Collection, in your living room. The special Unilin click procedure ensures quick and simple assembly. Even inexperienced do-it-yourself enthusiasts can fit the boards with a few tricks and without any specific tools. Before laying the floor, care should be taken to ensure that the ground underneath is clean, level and dry. A foil is laid down to lock in any moisture (steam barrier). The boards can be easily interlocked like a jigsaw puzzle and click together when lowered, almost by themselves. This click system saves up to 50 percent of your time compared to conventional laying methods. When the boards have been laid, the floor can be walked on immediately. The boards can also be used again and exchanged at any time thanks to the fact that this assembly system works without adhesives.



| Nutzungsklasse 32 Classification 32 | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung</p> <p>for residential areas with intensive foot traffic</p> |
| | <p>für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung</p> <p>for commercial areas with medium foot traffic</p> |

Dekorübersicht *Decor overview*





Black Pearl



Blue night

Carrara weiß
Carrara white

Chocolate



Color white



Color white Arktis

Deutsche Eiche
German oak

Dresden

Eiche Mammut
Mammoth oakEiche Nordic
Nordic oakEiche Orient
Oriental oakEiche Tabak
Tobacco oakHessen
Hesse

Holstein




Juparana

Kastanie
Chestnut

Merbau Classic

Merbau Landhausdiele
Plateau MerbauMetallic grau
Metallic greyMooreiche
Moor oakNussbaum
WalnutOxford hell
Oxford lightPfalz
PalatinatePine Antik
Antique Pine

Salina

Sandstein
LimestoneSchiefer
SlateSommereiche
Summer oakVintage weiß
Vintage whiteViolett
Purple

Vulcano

Walnuss
Black Walnut

G = Glamour Life
F = Fashion Life

B = Brilliant Life
Sy = Synchro Life

S = Shiny Life
T = Trendy Life




R = Rustic Life




N = Natural Life

L = Long Life

W = Wide Life

Linien im Vergleich Lines in comparison

|  HOME DESIGN MODERN Exclusive | | Abmessungen Länge x Breite x Stärke (Paketinhalt) Available dimensions Length x Width x Thickness (Contents) | Profil Profile | Oberfläche Surfaces |
|---|---|--|--|--------------------------------------|
| Glamour <i>Life</i> |  | 8 x 1294 x 185 x 8 mm = 1,92 m² 50,94 x 7,28 x 0,31 inch = 20,67 sq ft |  Fugenoptik Rundkante Cross section of the Round edge | Superglanz Supergloss |
| Brilliant <i>Life</i> |  | 6 x 1294 x 320 x 8 mm = 2,48 m² 50,94 x 12,60 x 0,31 inch = 26,70 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | Superglanz Supergloss |
| Shiny <i>Life</i> |  | 8 x 1294 x 185 x 8 mm = 1,92 m² 50,94 x 7,28 x 0,31 inch = 20,67 sq ft |  Fugenoptik Glatkante Cross section of the Flat edge | Superglanz Supergloss |
| Rustic <i>Life</i> |  | 7 x 1184 x 185 x 10 mm = 1,53 m² 46,61 x 7,28 x 0,39 inch = 16,47 sq ft |  Fugenoptik Rundkante Cross section of the Round edge | Micro Pearl |
| Natural <i>Life</i> |  | 8 x 1294 x 185 x 8 mm = 1,92 m² 50,94 x 7,28 x 0,31 inch = 20,67 sq ft |  Fugenoptik Rundfase Cross section of the Rounded bevel | Seiden Matt Natural satin |
| Long <i>Life</i> |  | 3 x 2386 x 236 x 10 mm = 1,69 m² 93,94 x 9,29 x 0,39 inch = 18,19 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | Wood Texture |
| Wide <i>Life</i> |  | 6 x 1184 x 236 x 10 mm = 1,68 m² 46,61 x 9,29 x 0,39 inch = 18,08 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | Wood Texture |
| Fashion <i>Life</i> |  | 6 x 1294 x 320 x 8 mm = 2,48 m² 50,94 x 12,60 x 0,31 inch = 26,70 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | Double Finish |
|  HOME DESIGN MODERN Essential | | | | |
| Synchro <i>Life</i> |  | 8 x 1286 x 194 x 8 mm = 2,00 m² 50,63 x 7,64 x 0,31 inch = 21,53 sq ft 10 x 1286 x 160 x 8 mm = 2,06 m² 50,63 x 6,3 x 0,31 inch = 22,17 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | Synchronpore |
| Trendy <i>Life</i> |  | 8 x 1380 x 193 x 8 mm = 2,13 m² 54,33 x 7,6 x 0,31 inch = 22,93 sq ft |  Fugenoptik V-Fuge Cross section of the V-grooves | |



Shiny Life
Natural Life
Glamour Life

Wide Life

Rustic Life

Long Life

Trendy Life

Brilliant Life
Fashion Life

Haptik Haptic

sehr warm
very warm

Chemikalien-beständigkeit Chemical stability

sehr hoch very high

Kratzfestigkeit Scratch resistance

extrem hoch
extremely high

Microkratz festigkeit

Micro scratch

resistance

extrem hoch
extremely high

Glanzgrad

Gloss grade

alle Glanzgrade
all gloss levels

UV-Beständigkeit

UV stability

extrem hoch
extremely high

Sprödigkeit

Brittleness

nicht vorhanden
non existant

Vernetzung

Interlacing

absolut vollständig
absolutely complete

ELESGO®

Bei der ELESGO®-Technologie werden die verwendeten Dekorträger zunächst imprägniert. Direkt anschließend und ohne Zwischenhärtung oder -trocknung erfolgt ein mehrschichtiger Aufbau strahlenhärtender Acrylharze. Diese sind absolut lösungsmittelfrei.

Auf die oberste Lackschicht wird eine strukturgebende Folie (Releasefolie) aufgelegt und durch die exakte Dosierung der Elektronenstrahlung werden sowohl die Beschichtungen als auch die Imprägnierung ohne Verwendung von Druck und Temperatur ausgehärtet.

Durch den Einsatz verschiedener Strukturgeber können unterschiedliche Glanzgrade von stumpfmatt bis hochglänzend sowie verschiedene dreidimensionale Strukturen erstellt werden.

Durch die vollständige Vernetzung werden geschlossene Oberflächenstrukturen erreicht, die sich neben überragenden Kratzfestigkeiten auch durch ausgezeichnete Wasser- und Chemikalienbeständigkeit auszeichnen. Der Boden ist strapazierfähig, umweltfreundlich und sehr pflegeleicht.

Mit Hilfe von Acrylharzen werden auch die kleinsten Nuancen der verwendeten Dekordrucke wiedergegeben. Diese vor allem im Hochglanzbereich brillante Optik der Wiedergabe ist einmalig. Aber auch die Haptik, das Gefühl bei der Berührung der Oberflächen, ist eine Besonderheit.

Bedingt durch die geringe Wärmeleitfähigkeit der eingesetzten Acrylharze fühlen sich die Oberflächen warm und griffsympathisch an.

ELESGO technology means: Papers used (decor papers or print base papers) are first of all impregnated. Immediately after impregnation and without intermediate curing or drying, a multi-layer coating of electron beam-curing acrylate resins is applied. These are absolutely free from solvents.


A special foil (release foil) for producing a structured effect is applied to the top lacquer layer and, by way of a precisely controlled electron beam, both coatings and impregnations are cured without the application of heat and pressure. After completion of curing, the release foil is removed or can be left on the surface as a protective foil.

Using different types of release foil, we produce different degrees of gloss, ranging from dull matt to high gloss, as well as various three-dimensional structures.

As a result of the complete cross-linkage, perfectly closed surface structures can be achieved which, in addition to having excellent scratchproof properties, are also highly resistant to the effects of water and chemicals, a factor which making them extremely easy to clean.

Using acrylic resins, it is possible to reproduce even the smallest nuances of the various decor prints. The brilliant effect of the reproduction, above all in the high-gloss segment, is absolutely unique, especially with dark decors. But also the haptic effect – the feeling experienced by touching the surface – is something very special.

The surfaces are warm and pleasant to the touch, owing to the low degree of thermal conductivity of the acrylic resins used.



1 Deckschicht Top layer

3-fach
Acryllack
Triple acrylic
varnish

2 Tragschicht Base layer

3 Imprägnatschicht
Impregnated layer

4 Imprägniertes Dekorpapier
Impregnated decor paper

5 Leimschicht Gluefilm

6 Spezial-HDF-Platte extra hohes
Raumgewicht, wirkt schalldämmend
Special HDF core the extra high
density is sound absorbing

7 Leimschicht
Gluefilm

8 Gegenzug
wirkt stabilisierend
Return
stabiliser



Anders von Anfang an

Das patentierte Herstellungsverfahren, mit dem die hochwertigen EPL-Schichtstoffe hergestellt werden, ist nicht nur umweltschonend, sondern die Basis der guten ELESGO®-Böden mit vielen positiven Eigenschaften.

Anders in der Optik

„Fast besser als echt“, so der Titel einiger Pressemeldungen über die unvergleichbare und faszinierende klare, sowie detailgetreue, Optik von ELESGO®-Böden in Unidekoren, Holz- und Steindesigns.

Anders zu Verarbeiten

Mit den wohl besten Verbindungen der Welt sind alle ELESGO®-Böden schnell und problemlos verlegt. Werkzeug wird zur Verlegung der Fläche fast nicht mehr benötigt.

Anders im Alltag

Die extreme Oberflächendichte bei allen glatten und strukturierten Designs, sowie die antistatischen Eigenschaften von ELESGO® floor sorgen dafür, dass mikroskopische Partikel sich nicht festsetzen können und Staub sich leicht aufnehmen lässt. Ein nebeifeuchtes Baumwolltuch reicht bei größerer Verschmutzung völlig aus.

Different from the start

The patented manufacturing process, produced with high quality EPL-Laminate, is not only environmentally friendly, it is also the basis of the great ELESGO® floors which have many positive qualities.

Different optically

„Almost better than the real thing“, reads the title of several press reports about the incomparable, captivatingly clear and detailed looks of ELESGO® floor in both wood and stone designs.

Different to work with

With arguably the best joints in the world, the ELESGO® floors are installed quickly and problem-free. Tools are no longer needed for laying the surface, apart from around the edges of corners or offsets.

Different in everyday life

The high density of all surface structures, as well as the anti-static properties of ELESGO® floors ensure that microscopic particles cannot collect on the surface and that dust can be easily removed. A damp cotton cloth is enough to get rid of more stubborn dirt.



Zubehör Accessoires

Unterlags-Materialien (LxBxH)

Underlay

| | | | |
|--------|--|--|---|
| 061013 | Folien-Dampfbremse <i>Dampproof barrier foil</i> | Rolle 25 m ² , 25m x1m x 0,2mm | ⑧ |
| 061014 | Folien-Dampfbremse <i>Dampproof barrier foil</i> | Rolle 10 m ² , 10m x1m x 0,2mm | ⑧ |
| 061020 | Schaumfolie (18 dB) <i>Foam sheeting (18 dB)</i> | Rolle 25 m ² , 25m x 1m x 2mm Rolle 25 m ² , 25m x 1m x 2mm | ⑤ |
| 061024 | Schaumfolie (18 dB) <i>Foam sheeting (18 dB)</i> | Rolle 10 m ² , 10m x 1m x 2mm | ⑤ |
| 061025 | Schaumfolie (18 dB) <i>Foam sheeting (18 dB)</i> | Rolle 25 m ² , 25m x 1m x 4mm | ⑤ |
| 061027 | ProfiAkustik Schalldämmung (18 dB) <i>ProfiAkustik Sound absorber (18 dB)</i> | Rolle 15 m ² , 15m x 1m x 2mm | ② |
| 061033 | PremiumAkustik (18 dB) <i>PremiumAkustik (18 dB)</i> | Rolle 7 m ² , 7m x 1m x 2,25mm | ① |
| 061030 | Protecta-Schalldämmung (19 dB) <i>Protecta-Sound absorber (19 dB)</i> | Rolle 25 m ² , 25m x 1m x 2mm | ⑥ |
| 061054 | Korkunterlage (16 dB) <i>Cork underlay (16 dB)</i> | Rolle 10 m ² , 10m x 1m x 2mm | ③ |
| 061077 | ProStabilo (20 dB) <i>ProStabilo (20 dB)</i> | Rolle 16,5 m ² , 15m x 1,1m x 2,2mm | ⑦ |
| 061066 | ProSilencio (bis 22dB) 15 Platten = 7 m ² , Dämmplatten 79cm x 59cm x 4mm <i>ProSilencio (bis 22dB) 15 Tiles = 7 m², Tiles 79cm x 59cm x 4mm</i> | | ⑨ |
| 061067 | ProSilencio (bis 22 dB) 15 Platten = 7 m ² , Dämmplatten 79cm x 59cm x 5mm <i>ProSilencio (to 22 dB) 15 Tiles = 7 m², Tiles 79cm x 59cm x 5mm</i> | | ⑨ |
| 061044 | LVT Accoustic Silent (13 dB) <i>LVT Acoustic Silent (13 dB)</i> | Rolle 10 m ² , 10m x 1m x 1,4mm | ④ |

Werkzeuge Tools

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 061569 | DAZU® Verlegehilfe <i>DAZU® Publishing help</i> | Fixierband <i>Fixation</i> |
| 061560 | DAZU® Verlegewerkzeug-Set <i>DAZU® Publishing tool set</i> | Standard |
| 061506 | Keile <i>Wedges</i> | Holz 20 St. |
| 061280 | Leistencoils <i>Clips for skirting</i> | 30 St. |
| 061290 | Leistendübel <i>Owels for skirting</i> | 50 St. |
| 061299 | Leistendübel <i>Owels for skirting</i> | 1.000 St. |
| 061505 | Profi-Keile <i>Profi wedges</i> | Kunststoff 16 St. |
| 061295 | Schablone für Leistendübel lose <i>Template for skirting dowels loos</i> | |
| 061503 | Schlagklotz <i>Tapping block</i> | |
| 061500 | Schlagholz <i>Bat</i> | Standard |
| 061561 | Verlegewerkzeug-Set <i>Installation Tool Set</i> | |
| 061501 | Zugeisen <i>Crowbar</i> | Standard |



① PremiumAkustik
② ProfiAkustik
③ Korkunterlage Cork underlay
④ LVT Acoustic silent
⑤ Schaumfolie Foam sheeting

⑥ Protecta
⑦ ProStabilo
⑧ Foliendampfbremse
Dampproof barrier foil
⑨ ProSilencio



PremiumAkustik (7 m² Rolle)
Unterlage für Laminat und Parkett
PremiumAkustik (7 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



ProfiAkustik (15 m² Rolle)
Unterlage für Laminat und Parkett
ProfiAkustik (15 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



Korkunterlage (10 m²)
Unterlage für Laminat und Parkett
Cork underlay (10 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



PE-Folie Foliendampfbremse (10 und 25 m² Rollen)
Unterlage für Laminat und Parkett
PE-Sheeting Dampprooff barrier foil (10 und 25 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



Schaumfolie (versch. Stärken und Rollen)
Unterlage für Laminat und Parkett
Foam sheeting (different thicknesses and lengths)
Underlay for Laminat and Parkett



Protecta Schalldämmung (25 m² Rolle)
Unterlage für Laminat und Parkett
Protecta sound absorber (25 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



ProStabilo (16,5 m² Rolle)
Unterlage für Laminat und Parkett
ProStabilo (16,5 m² Roll)
Underlay for Laminat and Parkett



ProSilencio (15 Platten = 7 m²)
Unterlage für Laminat und Parkett
ProSilencio (15 Tiles = 7 m²)
Underlay for Laminat and Parkett



LVT Acoustic Silent (10 m² Rolle)
Unterlage für Vinylböden
LVT Acoustic Silent (10 m² Roll)
Underlay for Vinyl flooring

| | Gehschallverbesserung <i>Footfall</i> | Trittschalldämmung <i>Subsonic noise insulation</i> | Eignung für Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i> | Feuchteschutz <i>Moisture predevtion</i> | Ausgleich von Unebenheiten <i>Pressure stability</i> | Druckstabilität |
|---|--|--|---|---|---|-----------------|
| PremiumAkustik | ***** | *** | ***** | ***** | *** | ***** |
| ProfiAkustik | **** | ***** | ***** | - | ** | *** |
| Korkunterlage <i>Cork underlay</i> | * | *** | *** | - | ** | ** |
| Schaumfolie 2 mm <i>Foam sheeting 2 mm</i> | * | ** | *** | - | * | * |
| Schaumfolie 4 mm <i>Foam sheeting 4 mm</i> | * | *** | *** | - | ** | * |
| Protecta <i>Preducta</i> | * | * | ** | ***** | * | * |
| ProStabilo | *** | **** | * | - | ***** | ***** |
| ProSilencio | ** | ***** | * | - | ***** | *** |
| LVT Acoustic Silent | *** | *** | ***** | - | * | ***** |

***** = Sehr gut very good **** = Gut good *** = Befriedigend satisfactory


A photograph showing the silhouettes of a man and a woman standing side-by-side with their arms raised high above their heads. They are positioned in front of a vibrant sunset or sunrise sky, which is filled with warm orange, yellow, and pink hues. The horizon line is visible at the bottom, suggesting they are outdoors in a field or open area.

Connection

Leisten & Bodenprofile
Mouldings & Flooring profiles



Ausgleichsschienen *Stepped floor covering joint*
dekorgleich oder eloxiert *the same decor or anodized*



Übergangsschienen *Flat floor covering joints*
dekorgleich oder eloxiert *the same decor or anodized*

| Dekore Decor | Glamour Life | | Brilliant Life | | Shiny Life | | Rustic Life | | Natural Life | | Long Life | | Wide Life | | Fashion Life | |
|---|----------------------------------|------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------|----|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------|
| Abmessung Dimensions | 1294x185x8 mm 50,94x7,28x0,31 | | 1294x320x8 mm 50,94x12,6x0,31 | | 1294x185x8 mm 50,94x7,28x0,31 | | 1184x185x10mm 50,94x7,28x0,31 | | 1294x185x8 mm 50,94x7,28x0,31 | | 2386x236x10 mm 93,94x9,29x0,39 | | 1294x185x8 mm 46,61x7,28x0,31 | | 1294x320x8 mm 50,94x12,6x0,31 | |
| | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF |
| Antikweiß <i>Antique white</i> | 774701 | S.G. | | | | | | | 775601 | S.M. | | | | | | |
| Bergkirsche <i>Mountain cherry</i> | 774750 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Black Pearl | | | 775506 | S.G. | 774606 | S.G. | | | | | | | | | | 775806 D.F. |
| Cararra weiß <i>Carrara white</i> | | | 775530 | S.G. | | | | | | | | | | | | |
| Colorado | 774744 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Color black | 774715 | S.G. | 775515 | S.G. | | | | | | | | | | | | 775851 D.F. |
| Color ELESGO rot <i>Color ELESGO red</i> | 774714 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Color grey | 774717 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Color white | 774716 | S.G. | 775516 | S.G. | | | | | | | | | | | | 775816 D.F. |
| Color white arktis | 774731 | S.G. | 775531 | S.G. | | | | | | | | | | | | |
| Deutsche Eiche <i>German oak</i> | | | | | | | | | 775659 | S.M. | | | | | | |
| Eiche Barolo <i>Barolo oak</i> | | | | | | | | | 775609 | S.M. | | | | | | |
| Eiche Bernstein <i>Amber oak</i> | 774712 | S.G. | | | | | | | 775612 | S.M. | 775912 | W.T. | 776412 | W.T. | | |
| Eiche Delikat <i>Satin oak</i> | 774729 | S.G. | | | | | | | 775629 | S.M. | 775929 | W.T. | 776429 | W.T. | | |
| Eiche Diamant <i>Diamond oak</i> | 774711 | S.G. | | 774611 | S.G. | | | | 775611 | S.M. | 775911 | W.T. | 776411 | W.T. | | |
| Eiche Mammut <i>Mammoth oak</i> | | | | | | | | | 775608 | S.M. | 775908 | W.T. | 776408 | W.T. | | |
| Eiche Nordic <i>Nordic oak</i> | | | | | | | | | | 775934 | W.T. | 776434 | W.T. | | | |
| Eiche Orient <i>Oriental oak</i> | 774747 | S.G. | | | | | | | 775647 | S.M. | 775947 | W.T. | 776447 | W.T. | | |
| Eiche Tabak <i>Tobacco oak</i> | 774743 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Freestone | | | 775536 | S.G. | 774636 | S.G. | | | | | | | | | | 775836 D.F. |
| Juparana | | | 775507 | S.G. | 774607 | S.G. | | | | | | | | | | |
| Kastanie <i>Chesnut</i> | | | | | | | | | 775655 | S.M. | 775955 | W.T. | 776455 | W.T. | | |
| Konkret <i>Concrete</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 775838 D.F. |
| Kupfer <i>Copper</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 775865 D.F. |
| Merbau Classic | | | | 774627 | S.G. | | | | | | | | | | | |
| Merbau Landhausdiele <i>Plateau Merbau</i> | | | | | | | | | 775614 | S.M. | 775974 | W.T. | 776474 | W.T. | | |
| Metallic grau <i>Metallic grey</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dekore Decor | Profilsockelleisten <i>Profile skirting</i> | | Rundsockelleisten <i>Rounded skirting</i> | | Sockelleisten <i>Skirting</i> | | Sockelleisten Classic <i>Skirting Classic</i> | | Ausgleichsschienen Stepped floor covering joint | | Übergangsschienen Flat floor cover- ing joint | |
|---|--|------|--|------|----------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|
| Abmessung Dimensions | 2600x40x20 mm | | 2600x58x16 mm | | 2600x70x18 mm | | 2600x110x15 mm | | 900x38 mm | | 900x40 mm | |
| | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF |
| Antikweiß <i>Antique white</i> | 658734 | R.P. | 658934 | R.P. | | | | | 061847 | R.P. | 061857 | R.P. |
| | 658826 | S.G. | 659034 | S.G. | | | | | | | | |
| Bergkirsche <i>Mountain cherry</i> | 658841 | R.P. | 658941 | R.P. | | | 658913 | R.P. | 069802 | R.S. | | |
| | 658829 | S.G. | 659041 | S.G. | | | | | | | | |
| Black Pearl | 658779 | S.G. | | | | | | | | | 061796 | S.G. |
| Cararra weiß <i>Carrara white</i> | | | | | 652030 | R.P. | | | 069703 | S.G. | 069753 | S.G. |
| Colorado | 658884 | S.C. | 659076 | S.C. | | | | | 069818 | S.C. | 069868 | S.C. |
| | | | | | | | | | | | | |
| Color black | 658815 | S.G. | | | | | | | 069841 | S.G. | 069891 | S.G. |
| | | | 659015 | S.G. | | | | | | | | |
| Color ELESGO rot <i>Color ELESGO red</i> | 658814 | S.G. | 659014 | S.G. | | | | | 069842 | S.G. | 069892 | S.G. |
| Color grey | | | 659018 | S.G. | | | | | | | | |
| Color white | 658816 | S.G. | 659016 | S.G. | | | | | 069840 | S.G. | 069890 | S.G. |
| Color white arktis | | | 659031 | S.G. | | | | | 069701 | S.G. | 069751 | S.G. |
| Deutsche Eiche <i>German oak</i> | 658895 | R.P. | 658906 | R.P. | | | | | 069709 | R.S. | 069759 | R.S. |
| Eiche Barolo <i>Barolo oak</i> | | | | | 652015 | R.P. | | | 069718 | S.M. | 069768 | S.M. |
| Eiche Bernstein <i>Amber oak</i> | | | | | 652012 | R.P. | | | 069710 | S.M. | 069760 | S.M. |
| Eiche Delikat <i>Satin oak</i> | 658859 | R.P. | 658929 | R.P. | 652017 | R.P. | | | 069707 | R.S. | 069757 | R.S. |
| | | | 659019 | S.G. | | | | | | | | |
| Eiche Diamant <i>Diamond oak</i> | | | | | 652011 | R.P. | | | 069705 | S.M. | 069755 | S.M. |
| Eiche Mammut <i>Mammoth oak</i> | 658890 | R.P. | 658936 | R.P. | 652016 | R.P. | | | 069711 | R.S. | 069761 | R.S. |
| Eiche Nordic <i>Nordic oak</i> | 658854 | R.P. | 658958 | S.C. | 652013 | R.P. | 658900 | R.P. | 069811 | R.P. | 069861 | R.P. |
| Eiche Orient <i>Oriental oak</i> | 658853 | R.P. | 658957 | R.P. | | | | | 069812 | R.P. | 069862 | R.P. |
| Eiche Tabak <i>Tobacco oak</i> | 658858 | R.P. | 658962 | R.P. | | | | | 069815 | R.P. | 069865 | R.P. |
| | 658883 | S.C. | 659075 | S.C. | | | | | | | | |
| Freestone | 658717 | S.G. | | | | | | | 061744 | S.G. | 061794 | S.G. |
| Juparana | 658835 | S.C. | | | | | | | 061740 | S.G. | 061790 | S.G. |
| | 658712 | S.G. | | | | | | | | | | |
| Kastanie <i>Chesnut</i> | | | | | | | | | | | | |
| Konkret <i>Concrete</i> | 658891 | R.P. | 658938 | R.P. | | | | | | | | |
| Kupfer <i>Copper</i> | | | | | | | | | | | | |
| Merbau Classic | 658743 | R.P. | 658943 | R.P. | | | | | 061826 | R.P. | 061896 | R.P. |
| | 658776 | S.G. | | | | | | | 061735 | S.G. | 061784 | S.G. |
| Merbau Landhausdiele <i>Plateau Merbau</i> | | | | | | | | | | | | |
| Metallic grau <i>Metallic grey</i> | | | | | | | | | | | | |

S.G. = Superglanz *Supergloss* R.P. = Real Pearl S.M. = Seiden Matt *Natural satin* D.F. = Double Finish
W.T. = Wood Texture R.S. = Real Structure


| Dekore | Glamour Life | | Brilliant Life | | Shiny Life | | Rustic Life | | Natural Life | | Long Life | | Wide Life | | Fashion Life | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF |
| Abmessung Dimensions | 1294x185x8mm 50,94x7,28x0,31 | 2600x58x20mm 50,94x12,6x0,31 | 1294x185x8mm 50,94x7,28x0,31 | 1184x185x10mm 50,94x7,28x0,31 | 1294x185x8mm 50,94x7,28x0,31 | 2386x236x10mm 93,94x9,29x0,39 | 1294x185x8mm 46,61x7,28x0,31 | 2600x58x20mm 50,94x12,6x0,31 | | | | | | | | |
| Mooreiche Moor oak | 774728 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nostalgie Eiche grau Nostalgic grey oak | | | | | | | | | 775670 | S.M. | | | | | | |
| Nostalgie Eiche natur Nostalgic nature oak | 774769 | S.G. | | | | | | | 775669 | S.M. | | | | | | |
| Nussbaum Walnut | | | | | 774613 | S.G. | | | | | | | | | | |
| Oxford hell Oxford light | | | | | | | 775777 | M.P. | | | | | | | | |
| Pinie Antik Antique Pine | | | | | | | | | 775632 | S.M. | 775932 | W.T. | 776432 | W.T. | | |
| Potteiche Pott oak | 774742 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rembrandt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rio Palisander | 774721 | S.G. | | | 774621 | S.G. | | | | | | | | | 775862 | D.F. |
| Salina | | | 775561 | S.G. | | | | | | | | | | | 775861 | D.F. |
| Sandstein Limestone | | | | | | | | | | | | | | | 775863 | D.F. |
| Schiefer Slate | | | | | | | | | | | | | | | 775864 | D.F. |
| Sommereiche Summer oak | 774725 | S.G. | | | 774625 | S.G. | | | 775625 | S.M. | | | | | | |
| Tal Eiche natur Valley oak nature | 774767 | S.G. | | | | | | | | | 775967 | W.T. | 776467 | W.T. | | |
| Tal Eiche weiß Valley oak white | 774768 | S.G. | | | 774668 | S.G. | | | 775668 | S.M. | 775968 | W.T. | 776468 | W.T. | | |
| Traubeneiche Sessile oak | | | | | | | | | 775673 | S.M. | | | | | | |
| Ulme hell Elm light | 774735 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulcano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Walnuss Black Walnut | 774720 | S.G. | | | 774620 | S.G. | | | | | | | | | | |
| Wenge | 774726 | S.G. | | | | | | | | | | | | | | |
| Windsor dunkel Windsor dark | | | | | | | 775779 | M.P. | | | | | | | | |
| Windsor hell Windsor light | | | | | | | 775778 | M.P. | | | | | | | | |
| Vintage weiß Vintage white | | | | | | | | | 775671 | S.M. | | | | | | |
| Violett | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulcano | | | | | | | | | | | | | | | 775860 | D.F. |

S.G. = Superglanz Supergloss R.P. = Real Pearl S.M.= Seiden Matt Natural satin D.F. = Double Finish
 W.T. = Wood Texture R.S. = Real Structure

| Dekore | Profilsockelleisten <i>Profile skirting</i> | | Rundsockelleisten <i>Rounded skirting</i> | | Sockelleisten <i>Skirting</i> | | Sockelleisten Classic <i>Skirting Classic</i> | | Ausgleichsschienen Stepped floor <i>covering joint</i> | | Übergangsschienen Flat floor <i>covering joint</i> | |
|--|--|------|--|------|----------------------------------|----|---|------|--|------|--|-------|
| Abmessung Dimensions | 2600x40x20 mm | | 2600x58x16 mm | | 2600x70x18 mm | | 2600x110x15 mm | | 900x38 mm | | 900x40 mm | |
| | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF |
| Mooreiche <i>Moor oak</i> | 658849 | R.P. | 659049 | S.G. | | | | | 069809 | R.P. | 069859 | R.P. |
| | 658827 | S.G. | | | | | | | | | | |
| Nostalgie Eiche grau <i>Nostalgic grey oak</i> | | | 658970 | R.P. | | | | | 069717 | W.T. | 069767 | W.T. |
| Nostalgie Eiche natur <i>Nostalgic nature oak</i> | | | 658969 | R.P. | | | | | 069716 | W.T. | 069766 | S.G. |
| Nussbaum <i>Walnut</i> | 658753 | R.P. | | | | | 658990 | R.P. | 061842 | R.P. | 061783 | R.P. |
| | 658719 | S.G. | | | | | | | 061734 | S.G. | 061851 | S.M. |
| Oxford hell <i>Oxford light</i> | | | | | | | | | | | | |
| Pinie Antik <i>Antique Pine</i> | 658887 | R.P. | 658932 | R.P. | | | | | 069708 | R.S. | 069758 | R.P.. |
| Potteiche <i>Pott oak</i> | 658857 | R.P. | 658961 | R.P. | | | | | 069810 | R.P. | 069860 | D.F. |
| Rembrandt | 658882 | S.C. | 659074 | S.C. | | | | | | | | |
| Rio Palisander | | | | | | | | | | | | |
| Salina | | | | | | | | | | | | |
| Sandstein <i>Limestone</i> | | | | | | | | | | | | |
| Schiefer <i>Slate</i> | | | | | | | | | | | | |
| Sommereiche <i>Summer oak</i> | | | | | | | | | | | | |
| Tal Eiche natur <i>Valley oak nature</i> | 658846 | R.P. | 658939 | R.P. | | | | | 069805 | R.S. | 069855 | S.G. |
| Tal Eiche weiß <i>Valley oak white</i> | | | 658967 | R.P. | | | | | 069714 | W.T. | 069764 | W.T. |
| Traubeneiche <i>Sessile oak</i> | | | 658968 | R.P. | | | | | 069715 | W.T. | 069765 | R.S. |
| Ulme hell <i>Elm light</i> | | | | | | | | | | | | |
| Vulcano | 658889 | R.P. | 658935 | R.P. | | | | | | | | |
| Walnuss <i>Black Walnut</i> | | | 659087 | R.P. | | | | | | | | |
| Wenge | 658822 | S.G. | 659022 | S.G. | | | 658922 | R.P. | 061739 | S.G. | 061788 | S.G. |
| Windsor dunkel <i>Windsor dark</i> | | | | | | | | | | | | |
| Windsor hell <i>Windsor light</i> | | | | | | | | | | | | |
| Vintage weiß <i>Vintage white</i> | | | | | | | | | | | | |
| Violett | | | | | | | | | | | | |
| Vulcano | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Eloxierte Schienen | | | |
| Bronze | | | | | | | | | 061403 | | 061483 | |
| Gold | | | | | | | | | 061401 | | 061481 | |
| Silber Silver | | | | | | | | | 061402 | | 061482 | |

| Dekore | Synchro Life | | | | Trendy Life | | Profilsockelleisten <i>Profile skirting</i> | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----|--|----|
| Abmessung Dimensions | 1286x160x8 mm 50,63x6,3x0,31 | | 1286x194x8 mm 50,63x7,64x0,31 | | 1380x193x8 mm 54,33x7,6x0,314 | | 2600x18x58 mm | |
| | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF | Artikel-Nr. | OF |
| Hessen | 785001 | Synchron-pore | | | | | 681501 | |
| Westfalen <i>Westphalia</i> | 785002 | Synchron-pore | | | | | 681502 | |
| Bayern <i>Bavaria</i> | | | 785003 | Synchron-pore | | | 681503 | |
| Holstein | | | 785006 | Synchron-pore | | | 681506 | |
| Pfalz <i>Palatinate</i> | | | 785004 | Synchron-pore | | | 681504 | |
| Saarland | | | 785005 | Synchron-pore | | | 681505 | |
| Berlin | | | | | 782004 | | 681004 | |
| Dresden | | | | | 782005 | | 681005 | |
| Essen | | | | | 782007 | | 681007 | |
| Frankfurt | | | | | 782008 | | 681008 | |
| Hamburg | | | | | 782003 | | 681003 | |
| Köln Cologna | | | | | 782002 | | 681002 | |
| Leipzig | | | | | 782001 | | 681001 | |
| München Munich | | | | | 782006 | | 681006 | |

S.G. = Superglanz *Supergloss* R.P. = Real Pearl S.M. = Seiden Matt *Natural satin* D.F. = Double Finish
 W.T. = Wood Texture R.S. = Real Structure




Creme



I 659100
A 659130
E 659160

Schwarz Black



I 659103
A 659133
E 659163

Alu



I 061600
A 061630
E 061660

Juparana




I 061621
A 061651
E 061681

Eiche gekälkt
Whitewashed oak



I 659105
A 659135
E 659165

Silber Silver



I 659102
A 659132
E 659162

Beige



I 061601
A 061631
E 061661

Merbau Classic



I 061629
A 061659
E 061689

Nussbaum Walnut



I 659107
A 659137
E 659167

Weiß White



I 659101
A 659131
E 659161

Dunkelbraun
Dark brown



I 061607
A 061637
E 061667

Pearlgold *Pearlgold*



I 061602
A 061632
E 061662

Hellbraun Tan



I 061636
A 061666
E 061606

Weiß White



I 061618
A 061648
E 061678

LEISTENCLIP – FÜR VIELE PROFILE MOUNTING CLIP – FOR MANY PROFILES



Leistenclip
Moulding clips

061280

Leistenclips 30 Stück mit Schrauben und Dübeln
Moulding clips 30 pieces with screws and dowels

Vorteile auf einen Blick They advantages at a glance


- Einfache Montage
Easy installation
- Flexibel: Leisten jederzeit abnehmbar
Flexible: Mouldings can be removed and replaced anytime
- Stauraum für Kabelführung
Gaps for placement of cables behind the mouldings
- Unsichtbare Befestigung
Hidden attachments

Clips anschrauben Screw the clips

Clips können mehrfach montiert und demontiert werden
Clips can be dismantled and re-fixed

Markierpunkt anzeichnen Mark the point to be drilled

Schablone für die Markierung der Bohrloch-höhe auf der Verpackung
The template for marking the drilling point ist found on the packaging



Leiste auf Maß schneiden und auf den Clips aufdrücken.

Affix the clips – Cut mouldings to measure and press onto the clips.



Leistendübel Moulding dowels

Leistendübel 50 Stück mit Schablone
Moulding dowels 50 pieces with template



061290



Leistenkleber Moulding adhesive

061111

Der Profi-Leistenkleber kommt überall dort zum Einsatz, wo Sockelleisten geklebt werden müssen oder sollen. Der Kleber kann an Wänden wie auf dem Untergrund gleichermaßen verwendet werden und sorgt für einen sicheren Halt. Dank der starken Haftwirkung und der kurzen Trockenzzeit ist eine schnelle und sichere Verarbeitung möglich. Den Profi-Leistenkleber auf die zu montierende Leiste oder das Profil auftragen und kurz antrocknen lassen, danach am gewünschten Bauteil fest andrücken.

The professional moulding adhesive can be used where mouldings need to be glued. The adhesive can be used on walls or floors and is safe and strong. Thanks to the strength of the adhesive and its short drying time, a quick and safe installation is possible. The professional adhesive should be applied to the moulding or profile, left to dry slightly and then pressed onto the corresponding surface.

Sicherlich kann man die Leisten auf traditioneller Art nageln oder anschrauben. Das Annageln der Sockelleisten ist eine einfache und schnelle Methode, die Leisten an der Wand zu befestigen. Unschön hierbei sind die sichtbaren Nägelköpfe und das Ganze funktioniert nicht bei extrem harten Wänden. Natürlich können auch Sockelleisten mit Schrauben und Dübeln befestigt werden. Aber auch hier sind die silbernen Schraubköpfe deutlich sichtbar und werden das Gesamtbild stören.

One can securely affix mouldings in the customary way by nailing or screwing. Nailing is may be the quickest way to affix mouldings, but the negative side to this method is that the nail heads are visible and nailing does not work with very hard walls. Screwing presents a similar problem, as the screw head would ruin the finish.

Garantiebestimmungen zu Bodenbelägen „Life“ – Elesgo

ELESGO floor Böden von HDM gelten als hervorragende Kombination von Qualität und Optik mit einer großen Auswahl an Holz- und Steindesigns. Weltweit anerkannt werden Entwicklung, Produktion und Zuverlässigkeit der HDM Bodenbeläge, sowie die Selbstverpflichtung zu fairen Garantien. Die Herstellungsstandards werden streng eingehalten und kontrolliert. Wenn es um Ihren persönlichen Lebensraum geht, ist das Beste gerade gut genug. Die HDM-ELESGO floor Böden bieten eine Garantie für privaten und – je nach Klasse – gewerblichen Gebrauch, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Diese Garantie beginnt vom Kaufdatum an. Bei Garantieansprüchen muss mindestens die datierte und mit dem Stempel des Händlers versehene Originalrechnung vorgelegt werden. Die Garantie gilt für den 1. Benutzer/Originalkäufer des HDM-Bodens.

Als 1. Benutzer/Originalkäufer gilt derjenige, dessen Name auf der Originalrechnung angegeben ist. Sind die Garantieansprüche berechtigt, wird HDM den Boden entweder ersetzen oder reparieren. Der Kunde ist verpflichtet, auf jeden Fall vom Verlegen offensichtlich fehlerhafter Dielen Abstand zu nehmen. Das Melden dieser offensichtlichen Fehler muss binnen 7 Tagen nach Kauf erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist können keine Reklamationen entgegengenommen werden. Diese Garantie verfällt bei Produkten, die nicht unter Berücksichtigung der HDM-Verlegerichtlinien oder unter Zuhilfenahme von

HDM-Zubehör installiert wurden. Die Dauer der Garantie ist auf der Verpackung eines jeden Produkts angegeben.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

- Abnutzung: HDM garantiert, dass ELESGO floor Böden unter normalen Gebrauchsbedingungen nach dem Kauf einer Abnutzung standhalten.
- Beständigkeit gegenüber Flecken: ELESGO floor Böden sind beständig gegenüber Flecken wie Rotwein, Ketchup, Senf u. a.
- Wasser: ELESGO floor Böden mit HDF-Plus Trägerplatte sind weitgehend feuchtigkeitsbeständig. Dieses Produkt muss jedoch immer im Hausinnern verlegt werden. Will man jedoch einen vorsorglichen und optimalen Feuchteschutz erzielen, soll 100 % wasserdichtes Silikon rund um den vollständigen Umfang des Zimmers angewendet werden. Diese Art der Verarbeitung soll in feuchtreichen Umgebungen (und muss nicht auf diese begrenzt sein) angewendet werden, wie etwa in Küchen, Dielen o. ä. (ausgenommen Badezimmer, Schwimmbäder oder Saunas). Falls dennoch Wasser auf den Boden kommt ist es wichtig, dass die Flüssigkeit sofort aufgenommen wird. Für eine dauerhafte, sichere, stabile und resistente Verlegung können (sollten jedoch bei intensiver Nutzung) die Verbindungen angemessen verleimt werden.

Was deckt die Garantie nicht ab?

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die verursacht wurden durch:

- falsche Verarbeitung
- Unglücke oder ungeeigneten und falschen Gebrauch.
- anormale Abnutzung wie auch Beschädigungen durch z. B. Schuhe mit Nagelsohlen
- unzureichenden Schutz vor, Steinen, Sand und anderen scheuernden Elementen
- Wasserschäden als Folge von überschüssiger Feuchtigkeit in Betonplatten, hydrostatischem Druck, Überflutung verursacht durch Kühlchränke o. ä., Spülbecken, Geschirrspülmaschinen, Wasserrohrbruch und Naturkatastrophen
- schlechte fachmännische Verarbeitung oder eine Installation, bei der unsere Verlegeanleitungen nicht entsprechend berücksichtigt wurden.
- Schäden, die von Staubsaugern sowie harten oder metallenen Bürosesseln und/oder Möbelrädern herrühren
- Schäden, die vom Urin von Haustieren und /oder anderen ätzenden und /oder scheuernden Stoffen herrühren
- Schäden die von der Verwendung von Reinigungsmitteln stammen. Ein feuchter nur mit Wasser benetzter und gut ausgewrungener Lappen reicht bei grobem Schmutz! Sonst nur trocken wischen.

Was ist von dieser Garantie ausgeschlossen?

Bei dieser Garantie schließt HDM jede Form von eventuellen Folgeschäden und sonstigen Schäden aus und wird diese auch nicht begleichen. Darunter werden alle Verluste und alle Kosten oder Schäden außer denen verstanden, die an dem Fußbodenbelag selbst entstehen und die eine mögliche Folge eines Fehlers in dem Fußbodenbelag sein können. HDM erkennt keine abgeleiteten oder implizierten Garantien außer jenen an, die in dieser schriftlichen Garantieerklärung festgehalten wurden. Diese Garantie gilt nur, wenn die Verlegeanleitungen und Pflegeanleitungen von HDM berücksichtigt worden sind.

Guarantee conditions for „Life“ floor coverings – Elesgo

ELESGO floors from HDM represent an outstanding combination of quality and appearance with a wide selection of wood and stone designs. The development, production and reliability of HDM floor coverings have won worldwide recognition, as has the company's commitment to fair guarantees. Our manufacturing standards are strictly adhered to and controlled. When it comes to your personal living space, nothing but the best is good enough. HDM-ELESGO floors offer a guarantee for private and – depending on the class – commercial use that covers material and manufacturing defects. This guarantee starts from the date of purchase. For guarantee claims, at least the original invoice, dated and stamped by the manufacturer, must be presented. The guarantee is valid for the first user / original purchaser of the HDM floor.

The first user / original purchaser is the person whose name is given on the original invoice. If the guarantee claim is justified, HDM will either repair or replace the floor. The customer must in any case refrain from laying any obviously faulty planks. Any such obvious faults must be reported within 7 days of purchase. After this period, no complaints can be accepted. This guarantee is void on products not installed according to HDM installation instructions or using HDM accessories. The duration of the guarantee is stated on the packaging of each product.

What is covered by the guarantee?

- Wear: HDM guarantees that ELESGO floors will withstand normal wear and tear after purchase.
- Resistance to stains: ELESGO floors are resistant to stains such as red wine, ketchup, mustard, etc.
- Water: ELESGO floors with HDF-Plus underlay boards are highly water resistant. However, this product must always be laid indoors. If optimum preventive moisture protection is to be achieved, 100%-water-tight silicon should be used around the full perimeter of the room. This type of treatment should be used in high-humidity environments (and does not have to be limited to these), such as kitchens, hallways, etc. (excepting bathrooms, swimming pools or saunas). All the same, should water fall on the ground, it is important that the liquid be immediately wiped up. For a lasting, safe, sturdy and resistant lay, the joints may (and should, in case of intensive use) be appropriately glued.

What does the guarantee not cover?

This guarantee does not cover damage caused by:

- incorrect installation
- accidents, or improper or incorrect use.
- abnormal wear and tear, and damage through e.g. hobnail boots
- insufficient protection against stones, sand and other abrasive elements
- water damage as a result of excess moisture in concrete slabs, hydrostatic pressure, flooding caused by refrigerators etc., sinks, dishwashers, burst water pipes and natural disasters
- poor professional handling or an installation in which our installation instructions were not taken properly into account.
- damage arising from vacuum cleaners, hard or metal office chairs and/or furniture wheels
- damage arising from the urine of household pets and/or other corrosive and/or abrasive substances
- damage due to the use of cleaning agents. A damp cloth moistened only with water and well wrung out is enough for coarse dirt. Otherwise just wipe dry.

What is excluded from this guarantee?

In this guarantee, HDM excludes all forms of consequential damage and other damage, and will not settle any such claims. This includes all losses and all costs or damage except those arising on the floor covering itself and that may be a possible consequence of a fault in the floor covering. HDM does not recognize any derived or implied warranties other than those set forth in this written warranty. This warranty is valid only if HDM's installation instructions and care instructions are respected.

HDM GmbH
Am Schürmannshütt 23
D-47441 Moers
info@hdm-gmbh.com
www.hdm-gmbh.com

